

坚固、可靠，如影随形。

丰收的时间主要取决于天气情况，当不可预料的坏天气来临，即用且可靠型技术则是您的首选。哈威液压为农业机械提供可靠的智能解决方案，青贮饲料挂车即是典型的案例。

Solutions for a World under Pressure **HAWES**
HYDRAULIK

HAWE液压：品质源于我们的每一个细节。

真正的青贮饲料挂车——连续使用且性能卓越。



图片：Mengele Agrartechnik

当丰收季节来临，具有宽裕的储存空间、超大容量、锋利切刀且高可靠性能的青贮饲料挂车是客户所青睐使用的，这也是设计与生产青贮料挂车制造商一直致力追求的。因此，在设计和使用过程中，您需要来自专业合作伙伴的建议与支持，也只有我们通力合作，您才能将产品的机械性能最优化并将环境污染降至最低。

哈威——性能超群恒久远。

哈威液压为客户定制解决方案提供一系列适用于不同流量和控制的模块化元件。这样可以更轻松增加其它可选功能，用以满足不断变化的客户要求。其它可选功能如负载保持、限压和执行机构动作的优化都能以便捷的方式实现整合。

哈威液压模块化设计产品同样适用于以下设备：

- 打包机
- 草料收割机
- 播种机和中耕机
- 耕作设备
- 自卸车

团队合作的力量。

哈威液压是农林机械商的理想合作伙伴。凭借六十多年的经验，我们在每个阶段，从设计制造一直到设备的启用，都能为您提供全面整合的解决方案。就这点而言，哈威给您带来的是高效率与良好柔性结合的超凡享受。



图片：WM Kartoffeltechnik

为您的青贮饲料挂车选择完美组合。

哈威液压提供坚固耐用、高精度且尖端设计的产品。精炼的模块化系统使您以最大效益的方式组合所需的元件。


可选产品：



PSL/PSV阀和截止阀的组合：

在一个阀组中实现比例或开/关滑阀与零渗漏截止阀的灵活组合。模块化系统的每个功能都是由板式安装阀实现的。

- 工作压力 (p_{\max}): 250 bar
- 流量 (Q_{\max}): 120/20 l/min



元件之间的智能通信：

PSL的车载CAN总线技术将所需的接线数量降到最少，并使智能系统的设计更加简单。如您所愿，它能支持所有常用的通信协议。

- 工作压力 (p_{\max}): 420 bar
- 流量 (Q_{\max}): 120 l/min



高效的液压油供应：

高效率的V60N轴向柱塞泵能够保证通过调节斜盘摆角提供合适的流量和压力，以达到当时的要求。多种规格、控制和驱动型式可供选择，在将使用空间降至最低的同时，保证其工作柔性的最大化。

- 工作压力 (p_{\max}): 400 bar
- 排量 (V_g): 110 cm³/rev



独立油源的动力单元：

如果需要单独供应油源，那么NPC紧凑动力单元是回转机构或阻尼器的理想选择。它的优势在于体积较小，可直接安装至负载旁边，连接管线最少，它能够在主系统之外独立工作。

- 工作压力 (p_{\max}): 750 bar
- 输出流量 (Q_{\max}): 约 2.29 l/min



我们的电子控制—高效、灵动：

此电子装置可以与所有液压元件匹配检测信号并完成各功能优化，因此非常适合与液压元件一同使用。它通过一根CAN总线把车辆控制器连接起来，可向远端维护人员发送遥测数据。



完善的服务。

我们在德国拥有五个销售办公室，并在全球拥有十三家子公司，同时，我们还与约三十家专业公司合作，无论您身在何处，必有哈威液压的足迹。

哈威液压具有以下优势：

- 全面的个性化建议和协助
- 定制的解决方案
- 尖端的技术设计与生产
- 多年液压产品生产与应用的专业知识与经验
- 量身定制的服务与签订的维护合同
- 设计、装配与现场维护一条龙服务

如有任何疑问，请随时联系我们。我们的专家竭诚为您服务。

哈威油液压技术（上海）有限公司
金滇路155号
201206 浦东/上海
中国
电话: +86 21 58999678
传真: +86 21 50550836
电子邮件: info@hawe.com.cn



HAWE Hydraulik SE
Streitfeldstr. 25
81673 Munich
Germany
Tel. +49 89 379 100-0
Fax +49 89 379 100-1269
info@hawe.de
www.hawe.de

Solutions for a World under Pressure **HAWE**
HYDRAULIK